

製品名	超低温冷凍ストッカー
品番	JCMCC-60
外形寸法	608×755×840
内形寸法	433×494×315
有効内容積	66L
性能条件	外気温 30℃無負荷平衡時直射日光受けず
温度調整範囲	- 60°C~ - 40°C
製品重量	53 kg
外箱	塗装鋼板
内箱	塗装鋼板
断熱材	シクロペンタン一体発泡
上扉	上方開式一体発泡扉 1枚
圧縮機	全密閉型
冷媒	R600a/R23
冷却器	内蔵式 直冷方式
凝縮器	パイプオンシート自然冷却 + ワイヤーチューブ強制風冷方式
温度制御	マイコンコントロール方式
電源	単相 100V 50/60Hz
消費電力	388/302W (50/60Hz)
年間消費電力量	2265/1809kwh/ 年(50/60Hz)
定格電流	8.5/5.5A (50/60Hz)
電源コード長さ	2.3m
電源プラグ	横型 2極差込み
適合コンセント	設置端子付き 2極差込み 15A 125V
付属品	内蓋1枚、カゴ1個、霜取ヘラ1個、鍵2個
付属品	内盖1枚、カコ1個、霜取へう1個、鍵2個

超低温冷凍ストッカー 66L

J CMCC-60

